

# Weleda Kinfludo

## Globuli



WELEDA

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Dit homeopathisch geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen, voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.

- Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 3 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.
- Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

### Inhoud van deze bijsluiter

1. Waarvoor wordt Weleda Kinfludo gebruikt?
2. Wanneer mag u Weleda Kinfludo niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u Weleda Kinfludo?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Weleda Kinfludo?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### 1. WAARVOOR WORDT WELEDA KINFLUDO GEBRUIKT?

Weleda Kinfludo is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicaties.

### 2. WANNEER MAG U WELEDA KINFLUDO NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

#### Wanneer mag u Weleda Kinfludo niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in Weleda Kinfludo zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

#### Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Weleda Kinfludo?

Raadpleeg een arts indien

- u koorts heeft die langer dan 3 dagen aanhoudt,
- u koorts heeft boven 39°C,
- u ademhalingsmoeilijkheden heeft,
- uw symptomen langer dan 3 dagen aanhouden of
- er nieuwe symptomen optreden.

Weleda Kinfludo bevat suiker (sucrose) en melksuiker (lactose). Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

#### Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Weleda Kinfludo nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

#### Zwangerschap en borstvoeding

Zoals met alle geneesmiddelen dient een arts geraadpleegd te worden vóór Weleda Kinfludo tijdens zwangerschap en borstvoeding te gebruiken.

#### Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Weleda Kinfludo beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen niet.

### 3. HOE GEBRUIKT U WELEDA KINFLUDO?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

|                                       | Enkele dosis        | Hoe vaak in te nemen |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar | 15 korreltjes       | om de 1 à 2 uur      |
| Kinderen van 6 tot 11 jaar            | 8 tot 10 korreltjes | om de 1 à 2 uur      |
| Kinderen van 1 tot 5 jaar             | 8 tot 10 korreltjes | 3 tot 4 maal daags   |
| Kinderen jonger dan 1 jaar            | 3 tot 5 korreltjes  | 3 tot 4 maal daags   |

Wijze van gebruik:

De korreltjes in de mond laten oplossen. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen de korreltjes eventueel opgelost in wat thee of lauw water (i.v.m. verslikken) innemen.

Duur van de behandeling:

Normaal zult u binnen 2 weken van uw aandoening hersteld zijn. Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 3 dagen niet verbeteren.

Raadpleeg een arts voor langdurig gebruik.

#### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met uw arts of apotheker.

#### **Bent u vergeten Weleda Kinfludo in te nemen?**

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de geplande volgende dosis op het correcte tijdstip in. Neem geen dubbele dosis van Weleda Kinfludo om de vergeten dosis in te halen.

#### **4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN**

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Weleda Kinfludo kan overgevoeligheidsreacties (bijv. jeuk, eczema, urticaria) veroorzaken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiters staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

#### **5. HOE BEWAART U WELEDA KINFLUDO?**

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik Weleda Kinfludo niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de flacon en buitenverpakking na "EXP:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

#### **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

##### **Welke stoffen zitten er in Weleda Kinfludo?**

Per 10 gram bevat Weleda Kinfludo impregnatie van:

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Aconitum napellus, planta tota D1 | 0,01 g |
| Bryonia cretica, radix D1         | 0,06 g |
| Eucalyptus globulus, folium Ø=D1  | 0,05 g |
| Eupatorium perfoliatum, herba D1  | 0,04 g |
| Ferrum phosphoricum D6            | 0,10 g |
| Sabadilla, semen Ø=D1             | 0,01 g |

De andere stoffen in Weleda Kinfludo zijn suiker (sucrose) en melksuiker (lactose).

De korreltjes zijn verpakt in een flesje met een inhoud van 10 gram.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

##### **Registratiehouder**

Weleda Benelux SE  
Platinastraat 161  
2718 SR Zoetermeer  
Tel: 079-3631313  
Fax: 079-3631303  
Email: info@weleda.nl

##### **Fabrikant**

Laboratoires Weleda  
9, Rue Eugène Jung  
BP 152  
F-68331 Huningue Cedex  
France

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 84705.

Deze bijsluiters is goedgekeurd in september 2012.